

# Textilné prostriedky Kruhové slučky

## Yaletex Kruhov slučka RSE poda EN 1492-2

- material: polyester
- jednoduchy plat, PU-impregnovany a tepelne fixovany
- farebne kodovanie
- potlac oznaujuca nosnost (WLL)
- votkane pruhy s oznaenm nosnosti
- jednoducha manipulacia vdaka nízkej hmotnosti
- dlane nie su vystavene nebezpeenstvu poranenia
- etrne k povrchu prenaaneho bremena
- prisposobive roznym tvarom bremena
- odolne voci UV-iareniu, starnutiu materialu napr. krehnutiu
- odolne voci teplotam do +100C



Model	WLL kg	ıřka mm	Dızka m
RSE-00500	500	34	0,5
RSE-00500	500	34	1,0
RSE-00500	500	34	2,0
RSE-00500	500	34	3,0
RSE-00500	500	34	4,0
RSE-00500	500	34	5,0
RSE-00500	500	34	6,0
RSE-00500	500	34	8,0
RSE-00500	500	34	10,0
alı meter*			
RSE-01000	1000	39	0,5
RSE-01000	1000	39	1,0
RSE-01000	1000	39	2,0
RSE-01000	1000	39	3,0
RSE-01000	1000	39	4,0
RSE-01000	1000	39	5,0
RSE-01000	1000	39	6,0
RSE-01000	1000	39	8,0
RSE-01000	1000	39	10,0
alı meter*			
RSE-02000	2000	46	0,5
RSE-02000	2000	46	1,0
RSE-02000	2000	46	2,0
RSE-02000	2000	46	3,0
RSE-02000	2000	46	4,0
RSE-02000	2000	46	5,0
RSE-02000	2000	46	6,0
RSE-02000	2000	46	8,0
RSE-02000	2000	46	10,0
alı meter*			
RSE-03000	3000	57	1,0
RSE-03000	3000	57	2,0
RSE-03000	3000	57	3,0
RSE-03000	3000	57	4,0
RSE-03000	3000	57	5,0
RSE-03000	3000	57	6,0
RSE-03000	3000	57	8,0
RSE-03000	3000	57	10,0
alı meter*			
RSE-04000	4000	66	1,0
RSE-04000	4000	66	2,0
RSE-04000	4000	66	3,0
RSE-04000	4000	66	4,0
RSE-04000	4000	66	5,0
RSE-04000	4000	66	6,0
RSE-04000	4000	66	8,0
RSE-04000	4000	66	10,0
alı meter*			

Model	WLL kg	ıřka mm	Dızka m
RSE-05000	5000	83	1,0
RSE-05000	5000	83	2,0
RSE-05000	5000	83	3,0
RSE-05000	5000	83	4,0
RSE-05000	5000	83	5,0
RSE-05000	5000	83	6,0
RSE-05000	5000	83	8,0
RSE-05000	5000	83	10,0
alı meter*			
RSE-06000	6000	85	1,0
RSE-06000	6000	85	2,0
RSE-06000	6000	85	3,0
RSE-06000	6000	85	4,0
RSE-06000	6000	85	5,0
RSE-06000	6000	85	6,0
RSE-06000	6000	85	8,0
RSE-06000	6000	85	10,0
alı meter*			
RSE-08000	8000	92	1,0
RSE-08000	8000	92	2,0
RSE-08000	8000	92	3,0
RSE-08000	8000	92	4,0
RSE-08000	8000	92	5,0
RSE-08000	8000	92	6,0
RSE-08000	8000	92	8,0
RSE-08000	8000	92	10,0
alı meter*			
RSE-10000	10000	114	1,0
RSE-10000	10000	114	2,0
RSE-10000	10000	114	3,0
RSE-10000	10000	114	4,0
RSE-10000	10000	114	5,0
RSE-10000	10000	114	6,0
RSE-10000	10000	114	8,0
RSE-10000	10000	114	10,0
alı meter*			

\* tandardna dızka do 10 m (20 m obvod),  
Ine dızky ıadajte dopytom.

# Textilné prostriedky Kruhové slučky

## Yaletex XL-Kruhová slučka RSX podľa EN 1492-2

- materiál: polyester
- extra pevný jednoduchý plášť, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný
- farebné kódovanie
- potlač označujúca nosnosť (WLL)
- votkané pruhy s označením nosnosti
- jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia
- šetrné k povrchu prenášaného bremena
- prispôsobivé rozny tvarom bremena
- odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu
- odolné voči teplotám do +100°C



Yaletex XL-majú 3x vyššiu odolnosť voči oderu ako klasické jednoduché a dvojité plášte.

Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m
RSX-01000	1000	54	0,5
RSX-01000	1000	54	1,0
RSX-01000	1000	54	2,0
RSX-01000	1000	54	3,0
RSX-01000	1000	54	4,0
RSX-01000	1000	54	5,0
RSX-01000	1000	54	6,0
RSX-01000	1000	54	8,0
RSX-01000	1000	54	10,0
Ďalší meter*			
RSX-02000	2000	60	0,5
RSX-02000	2000	60	1,0
RSX-02000	2000	60	2,0
RSX-02000	2000	60	3,0
RSX-02000	2000	60	4,0
RSX-02000	2000	60	5,0
RSX-02000	2000	60	6,0
RSX-02000	2000	60	8,0
RSX-02000	2000	60	10,0
Ďalší meter*			
RSX-03000	3000	72	1,0
RSX-03000	3000	72	2,0
RSX-03000	3000	72	3,0
RSX-03000	3000	72	4,0
RSX-03000	3000	72	5,0
RSX-03000	3000	72	6,0
RSX-03000	3000	72	8,0
RSX-03000	3000	72	10,0
Ďalší meter*			
RSX-04000	4000	72	1,0
RSX-04000	4000	72	2,0
RSX-04000	4000	72	3,0
RSX-04000	4000	72	4,0
RSX-04000	4000	72	5,0
RSX-04000	4000	72	6,0
RSX-04000	4000	72	8,0
RSX-04000	4000	72	10,0
Ďalší meter*			
RSX-05000	5000	80	1,0
RSX-05000	5000	80	2,0
RSX-05000	5000	80	3,0
RSX-05000	5000	80	4,0
RSX-05000	5000	80	5,0
RSX-05000	5000	80	6,0
RSX-05000	5000	80	8,0
RSX-05000	5000	80	10,0
Ďalší meter*			

Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m
RSX-06000	6000	80	1,0
RSX-06000	6000	80	2,0
RSX-06000	6000	80	3,0
RSX-06000	6000	80	4,0
RSX-06000	6000	80	5,0
RSX-06000	6000	80	6,0
RSX-06000	6000	80	8,0
RSX-06000	6000	80	10,0
Ďalší meter*			
RSX-08000	8000	100	1,0
RSX-08000	8000	100	2,0
RSX-08000	8000	100	3,0
RSX-08000	8000	100	4,0
RSX-08000	8000	100	5,0
RSX-08000	8000	100	6,0
RSX-08000	8000	100	8,0
RSX-08000	8000	100	10,0
Ďalší meter*			
RSX-10000	10000	135	1,0
RSX-10000	10000	135	2,0
RSX-10000	10000	135	3,0
RSX-10000	10000	135	4,0
RSX-10000	10000	135	5,0
RSX-10000	10000	135	6,0
RSX-10000	10000	135	8,0
RSX-10000	10000	135	10,0
Ďalší meter*			

\* Štandardná dĺžka do 10 m (20 m obvod),  
Iné dĺžky žiadajte dopytom.

# Textilné prostriedky Kruhové slučky

## Yaletex XXL - Vysoká záťaž - Kruhová slučka RSX podľa EN 1492-2

- materiál: polyester
- extra pevný jednoduchý plášť, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný
- farebné kódovanie
- potlač označujúca nosnosť (WLL)
- voťkané pruhy s označením nosnosti (do nosnosti 20 t)
- jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia
- šetrné k povrchu prenášaného bremena
- prispôsobivé rozny tvarom bremena
- odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu
- odolné voči teplotám do +100°C



Yaletex XL-majú 3x vyššiu odolnosť voči oderu ako klasické jednoduché a dvojité plášte.

Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m
RSX-12000	12000	135	1,0
RSX-12000	12000	135	2,0
RSX-12000	12000	135	3,0
RSX-12000	12000	135	4,0
RSX-12000	12000	135	5,0
RSX-12000	12000	135	6,0
RSX-12000	12000	135	8,0
RSX-12000	12000	135	10,0
Ďalší meter*			
RSX-15000	15000	140	1,0
RSX-15000	15000	140	2,0
RSX-15000	15000	140	3,0
RSX-15000	15000	140	4,0
RSX-15000	15000	140	5,0
RSX-15000	15000	140	6,0
RSX-15000	15000	140	8,0
RSX-15000	15000	140	10,0
Ďalší meter*			
RSX-20000	20000	156	1,0
RSX-20000	20000	156	2,0
RSX-20000	20000	156	3,0
RSX-20000	20000	156	4,0
RSX-20000	20000	156	5,0
RSX-20000	20000	156	6,0
RSX-20000	20000	156	8,0
RSX-20000	20000	156	10,0
Ďalší meter*			
RSX-25000	25000	204	1,0
RSX-25000	25000	204	2,0
RSX-25000	25000	204	3,0
RSX-25000	25000	204	4,0
RSX-25000	25000	204	5,0
RSX-25000	25000	204	6,0
RSX-25000	25000	204	8,0
RSX-25000	25000	204	10,0
Ďalší meter*			

Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m
RSX-30000	30000	204	2,0
RSX-30000	30000	204	3,0
RSX-30000	30000	204	4,0
RSX-30000	30000	204	5,0
RSX-30000	30000	204	6,0
RSX-30000	30000	204	8,0
RSX-30000	30000	204	10,0
Ďalší meter*			
RSX-40000	40000	250	2,0
RSX-40000	40000	250	3,0
RSX-40000	40000	250	4,0
RSX-40000	40000	250	5,0
RSX-40000	40000	250	6,0
RSX-40000	40000	250	8,0
RSX-40000	40000	250	10,0
Ďalší meter*			
RSX-50000	50000	250	2,0
RSX-50000	50000	250	3,0
RSX-50000	50000	250	4,0
RSX-50000	50000	250	5,0
RSX-50000	50000	250	6,0
RSX-50000	50000	250	8,0
RSX-50000	50000	250	10,0
Ďalší meter*			
RSX-60000	60000	250	2,0
RSX-60000	60000	250	3,0
RSX-60000	60000	250	4,0
RSX-60000	60000	250	5,0
RSX-60000	60000	250	6,0
RSX-60000	60000	250	8,0
RSX-60000	60000	250	10,0
Ďalší meter*			
RSX-80000	80000	250	3,0
RSX-80000	80000	250	4,0
RSX-80000	80000	250	5,0
RSX-80000	80000	250	6,0
RSX-80000	80000	250	8,0
RSX-80000	80000	250	10,0
Ďalší meter*			
RSX-100000	100000	250	3,0
RSX-100000	100000	250	4,0
RSX-100000	100000	250	5,0
RSX-100000	100000	250	6,0
RSX-100000	100000	250	8,0
RSX-100000	100000	250	10,0
Ďalší meter*			

\* Štandardná dĺžka do 10 m (20 m obvod),  
Iné dĺžky žiadajte dopytom.

# Textilné prostriedky Zdvíhacie pásy

## Yaletex zdvíhací pás nekonečný HSE podľa EN 1492-1, Typ A2

- materiál: polyester
- jednovrstvový, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný
- farebné kódovanie, s votkanými pruhmi s označením nosnosti
- nízka ťažnosť < 4%
- jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia
- šetrné k povrchu prenášaného bremena
- rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena
- odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu
- odolné voči teplotám do +100°C



Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
HSE-00500	500	25	1,0	
HSE-00500	500	25	1,5	
HSE-00500	500	25	2,0	
HSE-00500	500	25	2,5	
HSE-00500	500	25	3,0	
HSE-00500	500	25	4,0	
HSE-00500	500	25	5,0	
Ďalší meter				
HSE-01000	1000	30	1,0	*358675
HSE-01000	1000	30	1,5	*358682
HSE-01000	1000	30	2,0	*358699
HSE-01000	1000	30	2,5	*358705
HSE-01000	1000	30	3,0	*358712
HSE-01000	1000	30	4,0	*358729
HSE-01000	1000	30	5,0	*358736
Ďalší meter				
HSE-02000	2000	60	1,0	*358743
HSE-02000	2000	60	1,5	*358750
HSE-02000	2000	60	2,0	*358767
HSE-02000	2000	60	2,5	*358774
HSE-02000	2000	60	3,0	*358781
HSE-02000	2000	60	4,0	*358798
HSE-02000	2000	60	5,0	*358804
Ďalší meter				
HSE-03000	3000	90	1,0	*358811
HSE-03000	3000	90	1,5	*358828
HSE-03000	3000	90	2,0	*358835
HSE-03000	3000	90	2,5	*358842
HSE-03000	3000	90	3,0	*358859
HSE-03000	3000	90	4,0	*358866
HSE-03000	3000	90	5,0	*358873
Ďalší meter				
HSE-04000	4000	120	2,0	*358880
HSE-04000	4000	120	2,5	*358897
HSE-04000	4000	120	3,0	*358903
HSE-04000	4000	120	4,0	*358910
HSE-04000	4000	120	5,0	*358927
Ďalší meter				
HSE-05000	5000	150	2,0	
HSE-05000	5000	150	2,5	
HSE-05000	5000	150	3,0	
HSE-05000	5000	150	4,0	
HSE-05000	5000	150	5,0	
Ďalší meter				
HSE-06000	6000	180	2,0	
HSE-06000	6000	180	2,5	
HSE-06000	6000	180	3,0	
HSE-06000	6000	180	4,0	
HSE-06000	6000	180	5,0	
Ďalší meter				
HSE-08000	8000	240	2,0	
HSE-08000	8000	240	2,5	
HSE-08000	8000	240	3,0	
HSE-08000	8000	240	4,0	
HSE-08000	8000	240	5,0	
Ďalší meter				
HSE-10000	10000	300	2,0	
HSE-10000	10000	300	2,5	
HSE-10000	10000	300	3,0	
HSE-10000	10000	300	4,0	
HSE-10000	10000	300	5,0	
Ďalší meter				

**Iné nosnosti (do 20t)  
a špeciálne dĺžky žiadajte dopytom.**



Špeciálne textilné nekonečné pásy a kruhové slučky pre upevnenie pódiovej techniky žiadajte dopytom.

# Textilné prostriedky Zdvíhacie pásy

## Jednoduchý zdvíhací pás, nekonečný, jednovrstvový, jednorázový model HSE-E Podľa DIN 60005, so štítkom nosnosti.

- materiál: polyester
- jednovrstvový, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný
- jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia
- šetrné k povrchu prenášaného bremena
- rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena
- odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu
- odolné voči teplotám do +100°C
- Vodeodolný materiál, predchádza poškodeniu mrazom (do cca. -40° C).
- nízka ťažnosť < 4%




Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
HSE-E-00500	500	25	0,25	* 936491
HSE-E-00500	500	25	0,50	* 936590
HSE-E-00500	500	25	0,75	* 936606
HSE-E-00500	500	25	1,00	* 936668
Ďalší meter				
HSE-E-00750	750	48	0,25	* 117807
HSE-E-00750	750	48	0,50	* 117869
HSE-E-00750	750	48	0,75	* 117883
HSE-E-00750	750	48	1,00	* 117890
Ďalší meter				
HSE-E-01000	1000	35	0,25	* 936675
HSE-E-01000	1000	35	0,50	* 936682
HSE-E-01000	1000	35	0,75	* 936699
HSE-E-01000	1000	35	1,00	* 936712
Ďalší meter				
HSE-E-01500	1500	50	0,25	* 936705
HSE-E-01500	1500	50	0,50	* 936743
HSE-E-01500	1500	50	0,75	* 936750
HSE-E-01500	1500	50	1,00	* 936767
Ďalší meter				

# Textilné prostriedky Zdvíhacie pásy

## Yaletex Zdvíhací pás HBD podľa EN 1492-1, Typ B2

- materiál: polyester
- dvojvrstvový, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný
- farebné kódovanie, s votkanými pruhmi s označením nosnosti
- spevnené oká vo farbe pásu
- nízka ťažnosť < 4%
- jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia
- šetrné k povrchu prenášaného bremena
- rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena
- odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu
- odolné voči teplotám do +100°C




Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
HBD-01000	1000	30	1,0	*350143
HBD-01000	1000	30	2,0	
HBD-01000	1000	30	3,0	
HBD-01000	1000	30	4,0	
HBD-01000	1000	30	5,0	
HBD-01000	1000	30	6,0	
HBD-01000	1000	30	8,0	
Ďalší meter				
HBD-02000	2000	60	1,0	*350211
HBD-02000	2000	60	2,0	
HBD-02000	2000	60	3,0	
HBD-02000	2000	60	4,0	
HBD-02000	2000	60	5,0	
HBD-02000	2000	60	6,0	
HBD-02000	2000	60	8,0	
Ďalší meter				
HBD-03000	3000	90	1,0	*350280
HBD-03000	3000	90	2,0	
HBD-03000	3000	90	3,0	
HBD-03000	3000	90	4,0	
HBD-03000	3000	90	5,0	
HBD-03000	3000	90	6,0	
HBD-03000	3000	90	8,0	
Ďalší meter				
HBD-04000	4000	120	2,0	*350303
HBD-04000	4000	120	3,0	*350310
HBD-04000	4000	120	4,0	*350327
HBD-04000	4000	120	5,0	*350334
HBD-04000	4000	120	6,0	*350341
HBD-04000	4000	120	8,0	*350358
Ďalší meter				
HBD-05000	5000	150	2,0	*350372
HBD-05000	5000	150	3,0	*350389
HBD-05000	5000	150	4,0	*350396
HBD-05000	5000	150	5,0	*350402
HBD-05000	5000	150	6,0	*350419
HBD-05000	5000	150	8,0	*350426
Ďalší meter				
HBD-06000	6000	180	2,0	*350457
HBD-06000	6000	180	3,0	
HBD-06000	6000	180	4,0	
HBD-06000	6000	180	5,0	
HBD-06000	6000	180	6,0	
HBD-06000	6000	180	8,0	
Ďalší meter				
HBD-08000	8000	240	2,0	*350525
HBD-08000	8000	240	3,0	
HBD-08000	8000	240	4,0	
HBD-08000	8000	240	5,0	
HBD-08000	8000	240	6,0	
HBD-08000	8000	240	8,0	
Ďalší meter				
HBD-10000	10000	300	2,0	*350587
HBD-10000	10000	300	3,0	
HBD-10000	10000	300	4,0	
HBD-10000	10000	300	5,0	
HBD-10000	10000	300	6,0	
HBD-10000	10000	300	8,0	
Ďalší meter				
HBD-15000	15000	300	2,0	*350594
HBD-15000	15000	300	3,0	
HBD-15000	15000	300	4,0	
HBD-15000	15000	300	5,0	
HBD-15000	15000	300	6,0	
HBD-15000	15000	300	8,0	
Ďalší meter				

Iné dĺžky žiadajte dopytom

# Textilné prostriedky Zdvíhacie pásy

## Yaletex-Vysoká záťaž -Zdvíhací pás HBQ podľa EN 1492-1, Typ B4

- materiál: polyester
- **štvorvrstvový**, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný
- spevnené oká vo farbe pásu
- nízka ťažnosť < 4%
- jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia
- šetrné k povrchu prenášaného bremena
- rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena
- odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu
- odolné voči teplotám do +100°C



**Farebné kódovanie do WLL 16 t  
nie je v zhode s EN 1492-1**

Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
HBQ-04000	4000	60	2,0	
HBQ-04000	4000	60	3,0	
HBQ-04000	4000	60	4,0	
HBQ-04000	4000	60	5,0	
HBQ-04000	4000	60	6,0	
HBQ-04000	4000	60	8,0	
Ďalší meter				
HBQ-06000	6000	90	2,0	
HBQ-06000	6000	90	3,0	
HBQ-06000	6000	90	4,0	
HBQ-06000	6000	90	5,0	
HBQ-06000	6000	90	6,0	
HBQ-06000	6000	90	8,0	
Ďalší meter				
HBQ-08000	8000	120	2,0	
HBQ-08000	8000	120	3,0	
HBQ-08000	8000	120	4,0	
HBQ-08000	8000	120	5,0	
HBQ-08000	8000	120	6,0	
HBQ-08000	8000	120	8,0	
Ďalší meter				
HBQ-10000	10000	150	2,0	
HBQ-10000	10000	150	3,0	
HBQ-10000	10000	150	4,0	
HBQ-10000	10000	150	5,0	
HBQ-10000	10000	150	6,0	
HBQ-10000	10000	150	8,0	
Ďalší meter				
HBQ-12000	12000	180	2,0	
HBQ-12000	12000	180	3,0	
HBQ-12000	12000	180	4,0	
HBQ-12000	12000	180	5,0	
HBQ-12000	12000	180	6,0	
HBQ-12000	12000	180	8,0	
Ďalší meter				
HBQ-16000	16000	240	2,0	
HBQ-16000	16000	240	3,0	
HBQ-16000	16000	240	4,0	
HBQ-16000	16000	240	5,0	
HBQ-16000	16000	240	6,0	
HBQ-16000	16000	240	8,0	
Ďalší meter				
HBQ-20000	20000	300	2,0	
HBQ-20000	20000	300	3,0	
HBQ-20000	20000	300	4,0	
HBQ-20000	20000	300	5,0	
HBQ-20000	20000	300	6,0	
HBQ-20000	20000	300	8,0	
Ďalší meter				
HBQ-25000	25000	300	2,0	
HBQ-25000	25000	300	3,0	
HBQ-25000	25000	300	4,0	
HBQ-25000	25000	300	5,0	
HBQ-25000	25000	300	6,0	
HBQ-25000	25000	300	8,0	
Ďalší meter				



**Možnosť dodatočnej etikety s vyšitou  
nosnosťou**

# Textilné prostriedky Zdvíhacie pásy

## Yaletex Zdvíhací pás s kovovými okami HBD-ED podľa EN 1492-1, Typ Cr2

- materiál: polyester
- dvojrstvový, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný
- farebné kódovanie, s votkanými pruhmi s označením nosnosti
- s odolnými, farebne kódovanými ocelovými okami, ktoré je možné prevliecť
- nízka ťažnosť < 4%
- jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia
- šetrné k povrchu prenášaného bremena
- rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena
- odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu
- odolné voči teplotám do +100°C



Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
HBD-01000-ED	1000	30	2,0	
HBD-01000-ED	1000	30	3,0	
HBD-01000-ED	1000	30	4,0	
HBD-01000-ED	1000	30	5,0	
HBD-01000-ED	1000	30	6,0	
HBD-01000-ED	1000	30	8,0	
Ďalší meter				
HBD-02000-ED	2000	60	2,0	
HBD-02000-ED	2000	60	3,0	
HBD-02000-ED	2000	60	4,0	
HBD-02000-ED	2000	60	5,0	
HBD-02000-ED	2000	60	6,0	
HBD-02000-ED	2000	60	8,0	
Ďalší meter				
HBD-03000-ED	3000	90	2,0	
HBD-03000-ED	3000	90	3,0	
HBD-03000-ED	3000	90	4,0	
HBD-03000-ED	3000	90	5,0	
HBD-03000-ED	3000	90	6,0	
HBD-03000-ED	3000	90	8,0	
Ďalší meter				
HBD-04000-ED	4000	120	2,0	
HBD-04000-ED	4000	120	3,0	
HBD-04000-ED	4000	120	4,0	
HBD-04000-ED	4000	120	5,0	
HBD-04000-ED	4000	120	6,0	
HBD-04000-ED	4000	120	8,0	
Ďalší meter				
HBD-05000-ED	5000	150	2,0	
HBD-05000-ED	5000	150	3,0	
HBD-05000-ED	5000	150	4,0	
HBD-05000-ED	5000	150	5,0	
HBD-05000-ED	5000	150	6,0	
HBD-05000-ED	5000	150	8,0	
Ďalší meter				
HBD-06000-ED	6000	180	3,0	
HBD-06000-ED	6000	180	4,0	
HBD-06000-ED	6000	180	5,0	
HBD-06000-ED	6000	180	6,0	
HBD-06000-ED	6000	180	8,0	
Ďalší meter				
HBD-08000-ED	8000	240	3,0	
HBD-08000-ED	8000	240	4,0	
HBD-08000-ED	8000	240	5,0	
HBD-08000-ED	8000	240	6,0	
HBD-08000-ED	8000	240	8,0	
Ďalší meter				






# Textilné prostriedky Zdvíhacie pásy

## Yaletex Zdvíhací pás s kovovými okami HBD-SN podľa EN 1492-1, Typ Cr

- materiál: polyester
- dvojvrstvový, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný
- farebné kódovanie, s votkanými pruhmi s označením nosnosti
- s odolnými ocelovými okami (neprevliekatelnými)
- nízka ťažnosť < 4%
- jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia
- šetrné k povrchu prenášaného bremena
- rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena
- odolné voči UV-žiareniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu
- odolné voči teplotám do +100°C



Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
HBD-01000-SN	1000	30	2,0	*350631
HBD-01000-SN	1000	30	3,0	*350648
HBD-01000-SN	1000	30	4,0	*350655
HBD-01000-SN	1000	30	5,0	*350662
HBD-01000-SN	1000	30	6,0	*350679
HBD-01000-SN	1000	30	8,0	*350686
Ďalší meter				
HBD-02000-SN	2000	60	2,0	*350693
HBD-02000-SN	2000	60	3,0	*350709
HBD-02000-SN	2000	60	4,0	*350716
HBD-02000-SN	2000	60	5,0	*350723
HBD-02000-SN	2000	60	6,0	*350730
HBD-02000-SN	2000	60	8,0	*356824
Ďalší meter				
HBD-03000-SN	3000	90	2,0	*350747
HBD-03000-SN	3000	90	3,0	*350754
HBD-03000-SN	3000	90	4,0	*350761
HBD-03000-SN	3000	90	5,0	*350778
HBD-03000-SN	3000	90	6,0	*350785
HBD-03000-SN	3000	90	8,0	*356701
Ďalší meter				
HBD-04000-SN	4000	120	2,0	*350792
HBD-04000-SN	4000	120	3,0	*350808
HBD-04000-SN	4000	120	4,0	*350815
HBD-04000-SN	4000	120	5,0	*350822
HBD-04000-SN	4000	120	6,0	*350839
HBD-04000-SN	4000	120	8,0	*356831
Ďalší meter				
HBD-05000-SN	5000	150	2,0	*350846
HBD-05000-SN	5000	150	3,0	*350853
HBD-05000-SN	5000	150	4,0	*350860
HBD-05000-SN	5000	150	5,0	*350877
HBD-05000-SN	5000	150	6,0	*350884
HBD-05000-SN	5000	150	8,0	*356374
Ďalší meter				
HBD-06000-SN	6000	180	2,0	*350891
HBD-06000-SN	6000	180	3,0	*356848
HBD-06000-SN	6000	180	4,0	*350907
HBD-06000-SN	6000	180	5,0	*356855
HBD-06000-SN	6000	180	6,0	*356862
HBD-06000-SN	6000	180	8,0	*356879
Ďalší meter				
HBD-08000-SN	8000	240	2,0	
HBD-08000-SN	8000	240	3,0	*356886
HBD-08000-SN	8000	240	4,0	*356893
HBD-08000-SN	8000	240	5,0	*356909
HBD-08000-SN	8000	240	6,0	*356916
HBD-08000-SN	8000	240	8,0	*356923
Ďalší meter				
HBD-10000-SN	10000	300	2,0	*350914
HBD-10000-SN	10000	300	3,0	*350921
HBD-10000-SN	10000	300	4,0	*356930
HBD-10000-SN	10000	300	5,0	*356459
HBD-10000-SN	10000	300	6,0	*356817
HBD-10000-SN	10000	300	8,0	*350938
Ďalší meter				

# Textilné prostriedky Zdvíhacie pásy

## Yaletex Zdvíhací pás s kovovými okami HBD-SD podľa EN 1492-1, Typ Cr2

- materiál: polyester
- dvojrstvový, PU-impregnovaný a tepelne fixovaný
- farebné kódovanie, s votkanými pruhmi s označením nosnosti
- s odolnými ocelovými okami, ktoré je možné prevliecť
- nízka ťažnosť < 4%
- jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
- dlane nie sú vystavené nebezpečenstvu poranenia
- šetrné k povrchu prenášaného bremena
- rovnomerné rozloženie tlaku na povrch bremena
- odolné voči UV-žiarieniu, starnutiu materiálu napr. krehnutiu
- odolné voči teplotám do +100°C



Model	WLL kg	Šírka mm	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
HBD-01000-SD	1000	30	2,0	*350952
HBD-01000-SD	1000	30	3,0	*350969
HBD-01000-SD	1000	30	4,0	*350976
HBD-01000-SD	1000	30	5,0	*350983
HBD-01000-SD	1000	30	6,0	*350990
HBD-01000-SD	1000	30	8,0	*351003
Ďalší meter				
HBD-02000-SD	2000	60	2,0	*351010
HBD-02000-SD	2000	60	3,0	*351027
HBD-02000-SD	2000	60	4,0	*351034
HBD-02000-SD	2000	60	5,0	*351041
HBD-02000-SD	2000	60	6,0	*351058
HBD-02000-SD	2000	60	8,0	*351065
Ďalší meter				
HBD-03000-SD	3000	90	2,0	*351072
HBD-03000-SD	3000	90	3,0	*351089
HBD-03000-SD	3000	90	4,0	*351096
HBD-03000-SD	3000	90	5,0	*351102
HBD-03000-SD	3000	90	6,0	*351119
HBD-03000-SD	3000	90	8,0	*351126
Ďalší meter				
HBD-04000-SD	4000	120	2,0	*351133
HBD-04000-SD	4000	120	3,0	*351140
HBD-04000-SD	4000	120	4,0	*351157
HBD-04000-SD	4000	120	5,0	*351164
HBD-04000-SD	4000	120	6,0	*351171
HBD-04000-SD	4000	120	8,0	*351188
Ďalší meter				
HBD-05000-SD	5000	150	2,0	*351195
HBD-05000-SD	5000	150	3,0	*351201
HBD-05000-SD	5000	150	4,0	*351218
HBD-05000-SD	5000	150	5,0	*351225
HBD-05000-SD	5000	150	6,0	*351232
HBD-05000-SD	5000	150	8,0	*356381
Ďalší meter				
HBD-06000-SD	6000	180	2,0	
HBD-06000-SD	6000	180	3,0	*356954
HBD-06000-SD	6000	180	4,0	*351249
HBD-06000-SD	6000	180	5,0	*356404
HBD-06000-SD	6000	180	6,0	*356961
HBD-06000-SD	6000	180	8,0	*356978
Ďalší meter				
HBD-08000-SD	8000	240	2,0	
HBD-08000-SD	8000	240	3,0	*356985
HBD-08000-SD	8000	240	4,0	*356992
HBD-08000-SD	8000	240	5,0	*357005
HBD-08000-SD	8000	240	6,0	*356411
HBD-08000-SD	8000	240	8,0	*351256
Ďalší meter				
HBD-10000-SD	10000	300	2,0	
HBD-10000-SD	10000	300	3,0	*351263
HBD-10000-SD	10000	300	4,0	*357012
HBD-10000-SD	10000	300	5,0	*356398
HBD-10000-SD	10000	300	6,0	*351270
HBD-10000-SD	10000	300	8,0	*356428
Ďalší meter				

# Textilné prostriedky Kruhové slučky

## Yaletex Závesy z kruhových slučiek RSG podľa EN 1492-2, z odolných komponentov podľa EN 1677

Spojovací prvok: Spojovací článok pre kruhové slučky

1-pramenný	WLL kg	Dĺžka m
RSG-01000-1	1000	1,0
RSG-01000-1	1000	1,5
RSG-01000-1	1000	2,0
RSG-01000-1	1000	3,0
RSG-01000-1	1000	4,0
Ďalší meter		
RSG-02000-1	2000	1,0
RSG-02000-1	2000	1,5
RSG-02000-1	2000	2,0
RSG-02000-1	2000	3,0
RSG-02000-1	2000	4,0
Ďalší meter		
RSG-03000-1	3000	1,0
RSG-03000-1	3000	1,5
RSG-03000-1	3000	2,0
RSG-03000-1	3000	3,0
RSG-03000-1	3000	4,0
Ďalší meter		
RSG-05000-1	5000	1,0
RSG-05000-1	5000	1,5
RSG-05000-1	5000	2,0
RSG-05000-1	5000	3,0
RSG-05000-1	5000	4,0
Ďalší meter		
RSG-08000-1	8000	1,0
RSG-08000-1	8000	1,5
RSG-08000-1	8000	2,0
RSG-08000-1	8000	3,0
RSG-08000-1	8000	4,0
Ďalší meter		



2-pramenný	WLL kg	Dĺžka m
RSG-01000-2	1400	1,0
RSG-01000-2	1400	1,5
RSG-01000-2	1400	2,0
RSG-01000-2	1400	3,0
RSG-01000-2	1400	4,0
Ďalší meter		
RSG-02000-2	2800	1,0
RSG-02000-2	2800	1,5
RSG-02000-2	2800	2,0
RSG-02000-2	2800	3,0
RSG-02000-2	2800	4,0
Ďalší meter		
RSG-03000-2	4200	1,0
RSG-03000-2	4200	1,5
RSG-03000-2	4200	2,0
RSG-03000-2	4200	3,0
RSG-03000-2	4200	4,0
Ďalší meter		
RSG-05000-2	7000	1,0
RSG-05000-2	7000	1,5
RSG-05000-2	7000	2,0
RSG-05000-2	7000	3,0
RSG-05000-2	7000	4,0
Ďalší meter		
RSG-08000-2	11200	1,0
RSG-08000-2	11200	1,5
RSG-08000-2	11200	2,0
RSG-08000-2	11200	3,0
RSG-08000-2	11200	4,0
Ďalší meter		



3-pramenný	WLL kg	Dĺžka m
RSG-01000-3	2100	1,0
RSG-01000-3	2100	1,5
RSG-01000-3	2100	2,0
RSG-01000-3	2100	3,0
RSG-01000-3	2100	4,0
Ďalší meter		
RSG-02000-3	4200	1,0
RSG-02000-3	4200	1,5
RSG-02000-3	4200	2,0
RSG-02000-3	4200	3,0
RSG-02000-3	4200	4,0
Ďalší meter		
RSG-03000-3	6300	1,0
RSG-03000-3	6300	1,5
RSG-03000-3	6300	2,0
RSG-03000-3	6300	3,0
RSG-03000-3	6300	4,0
Ďalší meter		
RSG-05000-3	10500	1,0
RSG-05000-3	10500	1,5
RSG-05000-3	10500	2,0
RSG-05000-3	10500	3,0
RSG-05000-3	10500	4,0
Ďalší meter		
RSG-08000-3	16800	1,0
RSG-08000-3	16800	1,5
RSG-08000-3	16800	2,0
RSG-08000-3	16800	3,0
RSG-08000-3	16800	4,0
Ďalší meter		



4-pramenný	WLL kg	Dĺžka m
RSG-01000-4	2100	1,0
RSG-01000-4	2100	1,5
RSG-01000-4	2100	2,0
RSG-01000-4	2100	3,0
RSG-01000-4	2100	4,0
Ďalší meter		
RSG-02000-4	4200	1,0
RSG-02000-4	4200	1,5
RSG-02000-4	4200	2,0
RSG-02000-4	4200	3,0
RSG-02000-4	4200	4,0
Ďalší meter		
RSG-03000-4	6300	1,0
RSG-03000-4	6300	1,5
RSG-03000-4	6300	2,0
RSG-03000-4	6300	3,0
RSG-03000-4	6300	4,0
Ďalší meter		
RSG-05000-4	10500	1,0
RSG-05000-4	10500	1,5
RSG-05000-4	10500	2,0
RSG-05000-4	10500	3,0
RSG-05000-4	10500	4,0
Ďalší meter		
RSG-08000-4	16800	1,0
RSG-08000-4	16800	1,5
RSG-08000-4	16800	2,0
RSG-08000-4	16800	3,0
RSG-08000-4	16800	4,0
Ďalší meter		




# Textilné prostriedky Zdvíhacie pásy

## Yaletex závesy z textilných pásov HBG podľa EN 1492-2, z odolných komponentov podľa EN 1677

Spojovací prvok: Spojovací článok pre textilné prostriedky

1-pramenný	WLL kg	Dĺžka m
HBG-01000-1	1000	1,0
HBG-01000-1	1000	2,0
HBG-01000-1	1000	3,0
HBG-01000-1	1000	4,0
HBG-01000-1	1000	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-02000-1	2000	1,0
HBG-02000-1	2000	2,0
HBG-02000-1	2000	3,0
HBG-02000-1	2000	4,0
HBG-02000-1	2000	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-03000-1	3000	1,0
HBG-03000-1	3000	2,0
HBG-03000-1	3000	3,0
HBG-03000-1	3000	4,0
HBG-03000-1	3000	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-05000-1	5000	2,0
HBG-05000-1	5000	3,0
HBG-05000-1	5000	4,0
HBG-05000-1	5000	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-08000-1	8000	2,0
HBG-08000-1	8000	3,0
HBG-08000-1	8000	4,0
HBG-08000-1	8000	5,0
<b>Mehrmeter</b>		



3-pramenný	WLL kg	Dĺžka m
HBG-01000-3	2100	1,0
HBG-01000-3	2100	2,0
HBG-01000-3	2100	3,0
HBG-01000-3	2100	4,0
HBG-01000-3	2100	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-02000-3	4200	1,0
HBG-02000-3	4200	2,0
HBG-02000-3	4200	3,0
HBG-02000-3	4200	4,0
HBG-02000-3	4200	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-03000-3	6300	1,0
HBG-03000-3	6300	2,0
HBG-03000-3	6300	3,0
HBG-03000-3	6300	4,0
HBG-03000-3	6300	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-05000-3	10500	2,0
HBG-05000-3	10500	3,0
HBG-05000-3	10500	4,0
HBG-05000-3	10500	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-08000-3	16800	2,0
HBG-08000-3	16800	3,0
HBG-08000-3	16800	4,0
HBG-08000-3	16800	5,0
<b>Mehrmeter</b>		



2-pramenný	WLL kg	Dĺžka m
HBG-01000-2	1400	1,0
HBG-01000-2	1400	2,0
HBG-01000-2	1400	3,0
HBG-01000-2	1400	4,0
HBG-01000-2	1400	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-02000-2	2800	1,0
HBG-02000-2	2800	2,0
HBG-02000-2	2800	3,0
HBG-02000-2	2800	4,0
HBG-02000-2	2800	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-03000-2	4200	1,0
HBG-03000-2	4200	2,0
HBG-03000-2	4200	3,0
HBG-03000-2	4200	4,0
HBG-03000-2	4200	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-05000-2	7000	2,0
HBG-05000-2	7000	3,0
HBG-05000-2	7000	4,0
HBG-05000-2	7000	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-08000-2	11200	2,0
HBG-08000-2	11200	3,0
HBG-08000-2	11200	4,0
HBG-08000-2	11200	5,0
<b>Mehrmeter</b>		



4-pramenný	WLL kg	Dĺžka m
HBG-01000-4	2100	1,0
HBG-01000-4	2100	2,0
HBG-01000-4	2100	3,0
HBG-01000-4	2100	4,0
HBG-01000-4	2100	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-02000-4	4200	1,0
HBG-02000-4	4200	2,0
HBG-02000-4	4200	3,0
HBG-02000-4	4200	4,0
HBG-02000-4	4200	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-03000-4	6300	1,0
HBG-03000-4	6300	2,0
HBG-03000-4	6300	3,0
HBG-03000-4	6300	4,0
HBG-03000-4	6300	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-05000-4	10500	2,0
HBG-05000-4	10500	3,0
HBG-05000-4	10500	4,0
HBG-05000-4	10500	5,0
<b>Mehrmeter</b>		
HBG-08000-4	16800	2,0
HBG-08000-4	16800	3,0
HBG-08000-4	16800	4,0
HBG-08000-4	16800	5,0
<b>Mehrmeter</b>		



# Upínacia technika Textilné sťahovacie pásy so sponou

## Yaletex Sťahovací pás so zaistovacou sponou ZGKplus-25-0125, 25 mm, LC 125 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 30 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
<b>ZGKplus-25-0125-1</b> Jednodielny • Ďalší meter	4,0 6,0	* 352505 * 352512



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

## Yaletex Sťahovací pás so zaistovacou sponou ZGK-25-0225, 25 mm, LC 225 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 30 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
<b>ZGK-25-0225-1</b> Jednodielny • Ďalší meter	4,0 6,0	



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

## Yaletex Sťahovací pás so zaistovacou sponou ZGK-25-0340, 25 mm, LC 340 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 50 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
<b>ZGK-25-0340-1</b> Jednodielny • Ďalší meter	4,0 6,0	
<b>ZGK-25-0340-2-SPH</b> Dvojdielny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
<b>ZGK-25-0340-2-KBH</b> Dvojdielny s karabinovým hákom • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
<b>ZGK-25-0340-2-SHB</b> Dvojdielny s potiahnutým S-hákom • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
<b>ZGK-25-0340-2-DBÜ</b> Dvojdielny s delta strmeňom • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

**Spona vyrobená z ocele,  
zvarovateľná !**

# Upínacia technika Textilné sťahovacie pásy s račňou

## Yaletex Sťahovací pás s račňou ZGRplus-25-0250, 25 mm, LC 250 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 50 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



**Yaletex plus-sťahovací pás**  
**Ekonomický základný model**

Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGRplus-25-0250-1 Jednodielny • Ďalší meter	4,0 6,0	*352017 *352024
ZGRplus-25-0250-2-SPH Dvojdielny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Pevný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	*352383 *352390
ZGRplus-25-0250-2-KBH Dvojdielny s karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
ZGRplus-25-0250-2-SHB Dvojdielny s potiahnutým S-hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
ZGRplus-25-0250-2-DBÜ Dvojdielny s delta strmeňom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

## Yaletex Sťahovací pás s račňou ZGR-25-0400, 25 mm, LC 400 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 50 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGR-25-0400-1 Jednodielny • Ďalší meter	4,0 6,0	
ZGR-25-0400-2-SPH Dvojdielny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
ZGR-25-0400-2-KBH Dvojdielny s karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
ZGR-25-0400-2-SHB Dvojdielny s potiahnutým S-hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
ZGR-25-0400-2-DBÜ Dvojdielny s delta strmeňom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

# Upínacia technika Textilné sťahovacie pásy s račňou

## Yaletex Sťahovací pás s račňou ZGR-25-0500, 25 mm, LC 500 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 100 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGR-25-0500-1 Jednodielný • Ďalší meter	4,0 6,0	*352031 *352048
ZGR-25-0500-2-SPH Dvojdílny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	*352406 *352413
ZGR-25-0500-2-KBH Dvojdílny s karabínovým hákom • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
ZGR-25-0500-2-SHB Dvojdílny s potiahnutým S-hákom • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
ZGR-25-0500-2-FHS Dvojdílny s plochým hákom s poistkou • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	

Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

## Yaletex Sťahovací pás s račňou ZGR-25-0750, 25 mm, LC 750 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 100 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGR-25-0750-1 Jednodielný • Ďalší meter	4,0 6,0	
ZGR-25-0750-2-SPH Dvojdílny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
ZGR-25-0750-2-KBH Dvojdílny s karabínovým hákom • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
ZGR-25-0750-2-SSF Dvojdílny s kargo zámkom • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	
ZGR-25-0750-2-FHS Dvojdílny s plochým hákom s poistkou • Pevný koniec • Voľný koniec • Ďalší meter	4,0 6,0 0,5 3,5	

Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

Iné koncovky (háky), alebo potlač pásov žiadajte dopytom

# Upínacia technika Textilné sťahovacie pásy s račňou

## Yaletex Sťahovací pás s račňou ZGR-35plus-1000, 35 mm, LC 1000 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 100 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Cenovo výhodná alternatíva  
s kratšou račňou

Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGR-35plus-1000-1 Jednodielný • Ďalší meter	6,0 8,0	
ZGR-35plus-1000-2-SPH Dvojdielný s hrotovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	6,0 8,0 0,5 5,5	
ZGR-35plus-1000-2-KBH Dvojdielný s karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	6,0 8,0 0,5 5,5	
ZGR-35plus-1000-2-KLH Dvojdielný s rámovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	6,0 8,0 0,5 5,5	



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

## Yaletex Sťahovací pás s račňou ZGR-35-1000, 35 mm, LC 1000 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 150 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Iné koncovky (háky), alebo potlač  
pásov žiadajte dopytom

Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGR-35-1000-1 Jednodielný • Ďalší meter	6,0 8,0	*352055 *352062
ZGR-35-1000-2-SPH Dvojdielný s hrotovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	6,0 8,0 0,5 5,5	*352420 *352437
ZGR-35-1000-2-KBH Dvojdielný s karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	6,0 8,0 0,5 5,5	
ZGR-35-1000-2-KLH Dvojdielný s rámovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	6,0 8,0 0,5 5,5	*352208 *352215



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

## Yaletex Sťahovací pás s račňou ZGR-50-1000, 50 mm, LC 1000 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGR-50-1000-1 Jednodielný • Ďalší meter	2,0 4,0	
ZGR-50-1000-2-SLE Dvojdielný s koncovkou do bočnicovej lišty • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	2,0 4,0 0,5 1,5	*356527



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom



# Upínacia technika Textilné sťahovacie pásy s račňou

## Yaletex Sťahovací pás s račňou ZGR-50-2000, 50 mm, LC 2000 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 300 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
<b>ZGR-50-2000-1</b> Jednodielny • Ďalší meter	8,0 10,0	*352086 *352079
<b>ZGR-50-2000-2-SPH</b> Dvojdielny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	*352451 *352444 *356657
<b>ZGR-50-2000-2-GKH</b> Dvojdielny s natočeným karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	*352178 *352161
<b>ZGR-50-2000-2-KLH</b> Dvojdielny s rámovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	*352239 *352222 *356640
<b>ZGR-50-2000-2-TKH</b> Dvojdielny s trojuholníkovým karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	*352314 *352307



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

## Yaletex Sťahovací pás s račňou ZGR-50-2500, 50 mm, LC 2500 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 300 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
<b>ZGR-50-2500-1</b> Jednodielny • Ďalší meter	8,0 10,0	*352109 *352093
<b>ZGR-50-2500-2-SPH</b> Dvojdielny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	*352475 *352468 *356671
<b>ZGR-50-2500-2-GKH</b> Dvojdielny s natočeným karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	*352192 *352185
<b>ZGR-50-2500-2-KLH</b> Dvojdielny s rámovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	*352253 *352246 *356664
<b>ZGR-50-2500-2-TKH</b> Dvojdielny s trojuholníkovým karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	*352338 *352321



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

Iné koncovky (háky), alebo potlač pásov žiadajte dopytom

# Upínacia technika XL-Textilné sťahovacie pásy s račňou

## Yaletex XL-Sťahovací pás s račňou ZGX-50-2000, 50 mm, LC 2000 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 500 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Račňa s dlhou rukoväťou s dvojitým ozubením a zariadením pre postupné uvoľnenie



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGX-50-2000-1 Jednodielny • Ďalší meter	8,0 10,0	
ZGX-50-2000-2-SPH Dvojdielny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGX-50-2000-2-GKH Dvojdielny s natočeným karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGX-50-2000-2-KLH Dvojdielny s rámovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGX-50-2000-2-TKH Dvojdielny s trojuholníkovým karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	

Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

## Yaletex XL-Sťahovací pás s račňou ZGX-50-2500, 50 mm, LC 2500 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 500 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Račňa s dlhou rukoväťou s dvojitým ozubením a zariadením pre postupné uvoľnenie

Iné koncovky (háky), alebo potlač pásov žiadajte dopytom



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGX-50-2500-1 Jednodielny • Ďalší meter	8,0 10,0	
ZGX-50-2500-2-SPH Dvojdielny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGX-50-2500-2-GKH Dvojdielny s natočeným karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGX-50-2500-2-KLH Dvojdielny s rámovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGX-50-2500-2-TKH Dvojdielny s trojuholníkovým karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	

Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

# Upínacia technika XL-Textilné sťahovacie pásy s račňou

## Yaletex XL-Sťahovací pás s račňou ZGZ-50-2000, 50 mm, LC 2000 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 500 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Račňa pre ťahový pohyb s dlhou rukoväťou s dvojitým ozubením

Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGZ-50-2000-1 Jednodielny • Ďalší meter	8,0 10,0	
ZGZ-50-2000-2-SPH Dvojdielny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGZ-50-2000-2-GKH Dvojdielny s natočeným karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGZ-50-2000-2-KLH Dvojdielny s rámovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGZ-50-2000-2-TKH Dvojdielny s trojuholníkovým karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

## Yaletex XL-Sťahovací pás s račňou ZGZ-50-2500, 50 mm, LC 2500 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

Napínacia sila STF 500 daN pri ručnej sile SHF 50 daN



Račňa pre ťahový pohyb s dlhou rukoväťou s dvojitým ozubením

Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGZ-50-2500-1 Jednodielny • Ďalší meter	8,0 10,0	
ZGZ-50-2500-2-SPH Dvojdielny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGZ-50-2500-2-GKH Dvojdielny s natočeným karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGZ-50-2500-2-KLH Dvojdielny s rámovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	
ZGZ-50-2500-2-TKH Dvojdielny s trojuholníkovým karabínovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	8,0 10,0 0,5 7,5	



Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

Iné koncovky (háky), alebo potlač pásov žiadajte dopytom

# Upínacia technika Textilné sťahovacie pásy - vysoká záťaž

## Yaletex-Sťahovací pás s račňou pre vysokú záťaž ZGR-75-5000, 75 mm, LC 5000 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2



Sťahovací pás pre vysokú záťaž nie je určený pre vrchné (trechie) viazanie, ale pre priame, alebo diagonálne viazanie bremena !



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGR-75-5000-1 Jednodielny • Ďalší meter	2,0	*352116
	4,0	*352123
ZGR-75-5000-2-SPH Dvojdielny s hrotovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	2,0	*352482
	4,0	*352499
	0,5	
	1,5	
ZGR-75-5000-2-DBÜ Dvojdielny so skrutkovacím strmeňom • Pevný koniecc • Volný koniec • Ďalší meter	2,0	
	4,0	
	0,5	
	1,5	
ZGR-75-5000-2-TKH Dvojdielny s trojuholnikovo karabinovým hákom • Pevný koniec • Volný koniec • Ďalší meter	2,0	
	4,0	
	0,5	
	1,5	

Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom

## Yaletex Tandem-Sťahovací pás s račňou pre vysokú záťaž

### ZGR-75-10000, 75 mm, LC 10000 daN

materiál: polyester, podľa EN 12195-2



Model	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGR-75-10000-2-TKK Dvojdielny s trojuholnikovo karabinovým hákom • Ďalší meter	2,0	
	4,0	
ZGR-75-10000-2-DBÜ Dvojdielny so skrutkovacím strmeňom • Ďalší meter	2,0	
	4,0	

Štandardné farby - iné farby žiadajte dopytom - potlač žiadajte dopytom


# Upínacia technika Upínacie pásy na prepravu automobilov

## Upínací pás pre uchytenie kolies pri preprave automobilov model ZGC

materiál: polyester, podľa EN 12195-2

pozostáva z:

- Račňa s integrovaným otočným hákom
- Popruh s jednoduchým hrotovým hákom
- Jednoduchý hrotový hák voľne na popruhu
- Ochranný vrstvitý návlek (Špeciálna guma prišitá o silný popruh)



Model	Prevedenie	Šírka mm	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
ZGC-35-1500-1-EWR	jednodielný	35	2,5	*928366
ZGC-35-1500-2-E-E-E	dvojdielný	35	2,5	*928359
ZGC-50-2500-1-EWR	jednodielný	50	2,5	*928380
ZGC-50-2500-2-E-E-E	dvojdielný	50	2,5	*928373



Račňa s otočným hákom



Jednoduchý hrotový hák



Ochranný návlek

## Podložka pod račňu ZGZB-RU-PU

vyrobená z polyuretánu odolného voči rozrezaniu, môže byť použitá aj na ochranu pred ostrými hranami



Model	pre šírku pásu mm	EAN kód 4025092*
ZGZB-RU-PU-25	25	
ZGZB-RU-PU-35	35	
ZGZB-RU-PU-50	50	*352901
ZGZB-RU-PU-75	75	*352918

## Rohová ochrana model ZGZB-KS-PP

ochrana pri upínaní citlivých materiálov

(kartónových krabíc)



Model	pre šírku pásu mm	EAN kód 4025092*
ZGZB-KS-PP-50	50	*352949

# Upínacia technika Textilný popruh - metrový tovar

## Textilný popruh

materiál: polyester  
impregnované, tepelne fixované

**Metrový tovar, minimálna objednávka 100 m**  
**Iné dĺžky žiadajte dopytom**

Model	Farba	Šírka mm	Medza pevnosti daN (kg)
ZGB-25-00851	oranžová	25	850
ZGB-25-00852	žltá	25	850
ZGB-25-00853	modrá	25	850
ZGB-25-00855	červená	25	850
ZGB-25-01201	oranžová	25	1200
ZGB-25-01202	žltá	25	1200
ZGB-25-01501	oranžová	25	1500
ZGB-25-01502	žltá	25	1500
ZGB-25-01503	modrá	25	1500
ZGB-25-02251	oranžová	25	2250
ZGB-25-02253	modrá	25	2250
ZGB-35-03001	oranžová	35	3000
ZGB-35-03002	žltá	35	3000
ZGB-35-03003	modrá	35	3000
ZGB-50-03001	oranžová	50	3000
ZGB-35-04502	žltá	35	4500
ZGB-35-04503	modrá	35	4500
ZGB-35-04504	zelená	35	4500
ZGB-50-06001	oranžová	50	6000
ZGB-50-06002	žltá	50	6000
ZGB-50-06003	modrá	50	6000
ZGB-50-07502	žltá	50	7500
ZGB-50-07503	modrá	50	7500
ZGB-50-07505	červená	50	7500
ZGB-75-15002	žltá	75	15000

**Iné farby popruhov,  
alebo potlač žiadajte dopytom!**



# Textilné prostriedky Ochrana textilných pásov a kruhových slučiek

## Rohová ochrana model PU-KSW

materiál: polyuretán odolný voči rozrezaniu

s výrezmi na jednoduché zavedenie a pripevnenie na kruhovú slučku.



Model		Priemer mm	Dĺžka mm	EAN kód 4025092*
PU-KSW-030	žltá	30	80	*357067
PU-KSW-050	červená	50	125	*357074
PU-KSW-030-S	čierna	30	80	

Dostupné aj v čiernom prevedení pre prostriedky na upevňovanie pódiovej techniky!



## Ochranný návlak model PES-SG

odolný polyuretánový návlak z vnútornej strany pogumovaný

Cenovo výhodná možnosť ochrany textilných pásov a kruhových slučiek pred oderom drsnými materiálmi.

**Nie je vhodný ako ochrana pred ostrou hranou!**



Pri objednávke ochranného návlaku v kombinácii s kruhovými slučkami je potrebné uviesť spôsob upevnenia návlaku podľa obrázku!

Model	Šírka mm	Dĺžka m	EAN kód 4025092*
PES-SG-025	35	1,0	
PES-SG-040	60	1,0	
PES-SG-052	80	1,0	
PES-SG-075	115	1,0	
PES-SG-090	140	1,0	
PES-SG-110	170	1,0	
PES-SG-150	230	1,0	

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



## Ochranný návlak model PES-SMK

so suchým zipsom

Vysoká ochrana textilných prostriedkov pred oderom drsnými materiálmi.

Zapínanie na suchý zips.



Model	Šírka mm	Dĺžka m	EAN kód
PES-SMK-140	50	1,0	
PES-SMK-160	60	1,0	
PES-SMK-200	80	1,0	
PES-SMK-250	100	1,0	
PES-SMK-300	120	1,0	


Možné dodať dĺžku podľa prania

# Textilné prostriedky Ochrana textilných pásov a kruhových slučiek

## Ochrana textilných pásov, jedno- a obojstranná model PU-SC

materiál: polyuretán odolný voči rozrezaniu

s vnútorným textilným návlakom pre ľahšie navlečenie na textilný pás.




Obojstrannú ochranu PU - SC2 nie je možné dodatočne upevniť na zdvíhacie pásy s kovovými okami. V prípade potreby obojstrannej ochrany, je potrebné jej dĺžku stanoviť pri objednávke zdvíhacích pásov.

Model	Šírka pásu	Šírka mm	EAN kód 4025092*
PU-SC1-030	30	50 x 40	*357906
PU-SC1-060	60	80 x 70	*352697
PU-SC1-090	90	110 x 100	*352710
PU-SC1-120	120	145 x 135	*357951
PU-SC1-150	150	170 x 160	*357876
PU-SC1-180	180	200 x 190	*357869
PU-SC1-240	240	260 x 250	*357883
PU-SC1-300	300	330 x 320	*357890
PU-SC2-030	30	50 x 40	*357944
PU-SC2-060	60	80 x 70	*352758
PU-SC2-090	90	110 x 100	*352772
PU-SC2-120	120	145 x 135	*352802
PU-SC2-150	150	170 x 160	*352826
PU-SC2-180	180	200 x 190	*357913
PU-SC2-240	240	260 x 250	*357920
PU-SC2-300	300	330 x 320	*357937

## Jedno- a obojstranný ochranný poťah model PU-FB

materiál: priehľadný polyuretán, extrémne odolný voči oderu a rozrezaniu. Poťah je pevnou súčasťou textilného pásu a nie je možné ho počas používania stratiť.

integrovaná ochrana citlivých pásov pred ostrými hranami




Model	Šírka pásu mm	Šírka mm	EAN kód 4025092*
PU-FB-1-030	30	50	*358620
PU-FB-1-060	60	70	*352536
PU-FB-1-090	90	100	*352543
PU-FB-1-120	120	130	*352550
PU-FB-1-150	150	160	*352567
PU-FB-1-180	180	190	*352574
PU-FB-1-240	240	250	*352581
PU-FB-1-300	300	310	*352598
PU-FB-2-030	30	50	*358637
PU-FB-2-060	60	70	*352611
PU-FB-2-090	90	100	*352628
PU-FB-2-120	120	130	*352635
PU-FB-2-150	150	160	*352642
PU-FB-2-180	180	190	*352659
PU-FB-2-240	240	250	*352666
PU-FB-2-300	300	310	*352673

## Rohová ochrana model PU-KSE

s magnetmi, alebo bez magnetov

materiál: farebne kódovaný polyuretán extrémne odolná voči oderu a rozrezaniu



Model	Farba	Šírka mm	Počet Magnetov
PU-KSE-065	zelená	60	-
PU-KSE-100	žltá	90	-
PU-KSE-125	sivá	120	-
PU-KSE-150	červená	150	-
PU-KSE-200	čierna	180	-
PU-KSE-300	oranžová	300	-
PU-KSE-065-MAG	zelená	60	2
PU-KSE-100-MAG	žltá	90	4
PU-KSE-125-MAG	sivá	120	4
PU-KSE-150-MAG	červená	150	4
PU-KSE-200-MAG	čierna	180	6
PU-KSE-300-MAG	oranžová	300	8